











Χανιά 16/2/2018






ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ





Α/Α	ΤΕΜ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Τελική Τιμή Τεμαχίου	Τελική Τιμή Συνόλου
Περίπτωση 1				
Buffet -Show Cooking				
1	1	Θερμαινόμενη επιφάνεια υπο κλίση, Buffet 120X90X20 κατάλληλη για αρτοποιήματα-σφολιατοειδή. Με 3 σκαλοπάτια φάρδους 30εκ και περιμετρικά τζάμι	2650,00	2650,00
2	1	Ψυχώμενη επιφάνεια υπο κλίση Buffet 120X90X30 . Με 3 σκαλοπάτια φάρδους 30εκ και περιμετρικά τζάμι	3150,00	3150,00
3	1	Θερμαινόμενη επιφάνεια built-in από τη Scholl 3GN1/1 Με κεραμική πλάκα Μεταβλητός έλεγχος θερμοκρασίας από 30 - 90 ° C μέσω θερμοστάτη, με περίβλημα Ισχύς: 1,2 kW - 230 V Διαστάσεις: 980x510x100 	922,25	922,25
4	3	Λάμπα 225 mm Διαμέτρου, με καλώδιο έλικα, ρυθμιζόμενο από 850 -1700 mm και με 250W- υπέρυθη ακτινοβολία λευκού φωτός. Ροζέτα 100 mm, μαύρο. Περιβλήμα με διακόπτη on-off. Επίσης διατίθεται με 250W κόκκινο φως υπέρυθρης ακτινοβολίας. Οι λάμπες ελέγχονται χωριστά. Αντί της ενιαίας ρόδακες μια συνεχή σιδηροδρομικές κατασκευασμένο από χάλυβα χρωμίου νικελίου 18/10. σύνδεση: 230 V / 250 W κάθε θερμαντικό σώμα. 	310,25	930,75
5	1	Ερμάριο με συρώμενες πόρτες και γούρνα 40X40 δεξιά. Διαστάσεις: 1600x700x860 mm	847,00	847,00



6	1	<p>Ψυγείο πάγκος συντήρησης GINOX, με 2 πόρτες και 2 συρτάρια Οι γωνίες του εσωτερικού μέρους του ψυγείου, στο πάτωμα και στον ουρανό, είναι στρογγυλεμένες με υγειονομικές γωνίες, ακολουθώντας τις προδιαγραφές υγιεινής. Αποτέλεσμα, ευκολότερο καθάρισμα και αποφυγή μικροβίων. Μόνωση, με οικολογική πολυουρεθάνη CFC & HCFC-free, πάχους 5 cm, περιεκτικότητας 42 kg/m³, σε πλάτη, πάτο, οροφή και πλαϊνά ψυγείου, για καλύτερη συντήρηση των προϊόντων και μεγαλύτερη εξοικονόμηση ενέργειας. 434 lt 789 W/0Co +- 5Co 2 Σκαλιέρες Inox ανά πόρτα 1 Σχάρα Inox ανά πόρτα Διαστάσεις: 175x70x81,5 cm Κωδικός: MK7-70-175-PPP</p> 	1660,40	1660,40
	1	Κόστος διπλής συρταριέρας για το ανωτέρω ψυγείο αντί για πόρτα.	182,70	182,70
	0	<p>ΨΥΓΕΙΟ ΠΑΓΚΟΣ 3 ΠΟΡΤΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 1790x700x870 mm</p> 	1061,25	0,00
	0	Κόστος διπλής συρταριέρας για το ανωτέρω ψυγείο αντί για πόρτα.	135,00	0,00
7	1	<p>Ψυγείο πάγκος συντήρησης GINOX, με 4 πόρτες Οι γωνίες του εσωτερικού μέρους του ψυγείου, στο πάτωμα και στον ουρανό, είναι στρογγυλεμένες με υγειονομικές γωνίες, ακολουθώντας τις προδιαγραφές υγιεινής. Αποτέλεσμα, ευκολότερο καθάρισμα και αποφυγή μικροβίων. Μόνωση, με οικολογική πολυουρεθάνη CFC & HCFC-free, πάχους 5 cm, περιεκτικότητας 42 kg/m³, σε πλάτη, πάτο, οροφή και πλαϊνά ψυγείου, για καλύτερη συντήρηση των προϊόντων και μεγαλύτερη εξοικονόμηση ενέργειας. 589 lt Διαστάσεις: 220x70x86,5 cm Κωδικός: MK7-70-220-PPPP</p> 	2200,10	2200,10
8	1	<p>Ο.Ε.Μ Pizza Oven, Δύο ορόφων ηλεκτρικός για 8pizza Φ30. Διαστάσεις θαλάμου 63X63X15 , διαστάσεις φούρνου: 95x95X73, βάρος φούρνου 172kgp</p> 	2374,40	2374,40
9	1	Βάση φούρνου με κάτω ράφι. Βαρέως τύπου	400,00	400,00





Buffet Construction				
1	1	Σκελετοί Buffet συνολικού μήκους 11000X8500X1050-880 κατασκευασμένοι απο γαλβανιζέ στραντζαριστό 40X40 βαρεως τυπου στα σημεία που οι σκελετοί θα επενδυθούν και απο INOX σκελετό όπου οι σκελετοί είναι εμφανής + εσωτερικού τοιχώματος στην θέση των μηχανημάτων απο INOX . Κατασκευή εσωτερικού τοίχου από υψηλής ποιότητας κόντρα πλακέ θαλάσσης (εσωτερικά) επενδεδυμένο περιμετρικά απο INOX 0.8mm πάχους+18 mm	3000,00	3000,00
2	1	Επένδυση σκελετών από τεχνογρανίτη 2εκ της εταιρίας comprac quartz Ισπανίας με κρέμαση σε όλες τις μπροστινές όψεις περιμετρικά της όψης+ σουβαντεπί από τεχνογρανίτη 10-12εκ. (τιμή κατ' εκτίμηση)	10000,00	10000,00



<h2>Εργαστήριο</h2>			
1	<p>ΦΟΥΡΝΟΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟΣ "SMALL" ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ, Ταψι 45X65. Ιταλικού εργοστασίου FIORINI. Περιστροφικός φούρνος για 18 δίσκους 45X65εκ. Με χοάνη απαγωγής. Συμπαγής κατασκευή με μεγάλη ικανότητα ψησίματος. Απαιτεί ελάχιστο ύψος χώρου 2.47μ. Διαστάσεις: 1070x1560(+400 χοάνη)x2060 χιλ. Βάρος: 1000 kg Σημ. : Παραδίδεται συναρμολογημένος. Περιλαμβάνεται καρότσι.</p> 	14720,00	14720,00
2	<p>ΣΤΟΦΑ.Με 1 πόρτα για 1 καρότσι με λαμαρίνες 45X65. The rising rooms for rotative racks are builded with supporting frame in aluminium and structure in panels th. 40 mm covered with pre-painted white aluminium. The door has the handle directly obtained from the profile and this, together with the closing system, permits the complete reversibility of the same. Proofing chamber complete with steam and heat unit made in stainless steel 304. +Stainless steel floor Διαστάσεις: 700x100x2300.</p> 	5200,00	5200,00
3	<p>2 Εστίες GAS Electrolux σειρά 700xp. Ισχύς ανα εστία 5,5Kw σε διάμετρο εκτόνωσης 6εκ. Διαστάσεις 400x730x250 mm Κωδικός: 371000</p> 	730,84	730,84
4	<p>Ηλεκτρικό Bain-Marie Electrolux, 700XP Διαστάσεις: 400x730x250 mm Κωδικός: 371096</p> 	837,90	837,90

5	1	<p>Βάση Electrolux Κωδικός: 391154</p> 	384,98	384,98
6	2	<p>Πόρτα ερμαρίου</p> 	98,00	196,00
	1	<p>Χοάνη Ελληνική με φίλτρα. Διαστάσεις: 1000x900x500 mm Δεν περιλαμβάνονται αεραγωγοί , μοτέρ , φώτα , ανοιγμα τρύπας σε τοίχο .</p>	430,00	430,00
7	1	<p>Ερμάριο με συρώμενες πόρτες, γούρνα 50X50 δεξιά και ενδιάμεσο ράφι Διαστάσεις: 2400x700x860 mm</p>	1158,00	1158,00
8	1	<p>Ανοιχτό ερμάριο 140X70X87 με χώρο για κάδους πρώτων υλών από κάτω και επιφάνεια από τεχνογρανίτη</p>	480,00	480,00
9	3	<p>Κάδος Rubbermaid BRUTE® 76lt κίτρινος Κατασκευάζεται με υλικό υψηλής ποιότητας με προστασία από UV ακτινοβολία, εξασφαλίζοντας μεγάλη διάρκεια ζωής ακόμα και στα πλέον ακραία καιρικά φαινόμενα. Πληροί την έγκριση NSF 2, διασφαλίζοντας τη συμμόρφωση με την νομοθεσία για την αποθήκευση τροφίμων και την καθαριότητα.</p> 	47,59	142,78
10	3	<p>Καπάκι κάδου Rubbermaid BRUTE</p>	11,17	33,51
11	3	<p>Τροχήλατη βάση Rubbermaid Dolly μαύρου χρώματος Κωδικός: FG264000</p> 	74,04	222,13
12	1	<p>ΨΥΓΕΙΟ ΠΑΓΚΟΣ 4 ΠΟΡΤΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 2240x700x870 mm</p> 	1252,50	1252,50
13		<p>Κόστος διπλής συρταριέρας για το ανωτέρω ψυγείο αντί για πόρτα.</p>	135,00	0,00
14	1	<p>Ερμάριο με συρώμενες πόρτες και ενδιάμεσο ράφι Διαστάσεις: 2000x700x860 mm</p>	844,00	844,00
15	1	<p>Λάντζα 220x70 με γούρνα 90x50 και υπερ. πλάτη (ειδική κατασκευή)</p>	1158,00	1158,00





16	<p>Ράφια INOX ρυθμιζόμενα καθ' ύψος βαρέως τύπου (αντοχή σε φορτίο 250κgr/μ2) με σύρματα 6μμ πλαισίου, 4,5μμ ζικ ζακ, 3,5μμ εγκάρσια ανα 20μμ και διαμήκης ενισχύσεις με σύρματα 6μμ. Τα ράφια έχουν προδιαγραφή 250kg/τμ (ή 250kg/ράφι σε κατανεμημένο φορτίο).</p> 			
	5	Ράφι 91x61εκ (ΣΚΕΥΩΝ)	64,30	321,50
	4	Ορθοστάτες ύψους 200εκ (ΣΚΕΥΩΝ)	28,50	114,00
17	1	<p>PLANETARY MIXER-60LT 230-400/3/50 Electrolux. Κωδικός: 600277</p> 	10581,77	10581,77
18	1	<p>Τάχυ-Ζυμωτήριο Electrolux 49λτρ 1ταχύτητας.400V/3 Διαστάσεις: 480x810x950 mm Κωδικός: 291254</p> 	2071,06	2071,06
19	1	<p>Ψυγείο θάλαμος Ελληνικού εργοστασίου INOMAK με 2 μεγάλες πόρτες. Με 6 σχάρες Gn 2/1 ρυθμιζόμενες καθ' ύψος • Εσωτερικός πάτος από ανοξείδωτο χάλυβα με υγειονομικές γωνίες • Θερμοστάτης – θερμομέτρο ηλεκτρονικό για έλεγχο της θερμοκρασίας. Αυτόματη απόψυξη, σύστημα αποχέτευσης με εξατμιστή νερού (αντίσταση) • Ψύξη βεβαιασμένης κυκλοφορίας. Ισχύς 1/2 Hp. Διαστάσεις (cm) : 144x82x210. Χωρητικότητα σε Lt :1432 • Θερμοκρασία σε oC : 0+5</p> 	1477,50	1477,50




Περίπτωση 2				
Buffet -Show Cooking				
1	1	Θερμαινόμενη επιφάνεια υπο κλίση, Buffet 120X90X20 κατάλληλη για αρτοποιήματα-σφολιατοειδή. Με 3 σκαλοπάτια φάρδους 30εκ και περιμετρικά τζάμι	2650,00	2650,00
2	1	Ψυχώμενη επιφάνεια υπο κλίση Buffet 120X90X30 . Με 3 σκαλοπάτια φάρδους 30εκ και περιμετρικά τζάμι	3150,00	3150,00
3	1	<p>Θερμαινόμενη επιφάνεια built-in από τη Scholl 3GN1/1 Με κεραμική πλάκα Μεταβλητός έλεγχος θερμοκρασίας από 30 - 90 ° C μέσω θερμοστάτη, με περίβλημα Ισχύς: 1,2 kW - 230 V Διαστάσεις: 980x510x100</p> 	922,25	922,25
4	3	<p>Λάμπα 225 mm Διαμέτρου, με καλώδιο έλικα, ρυθμιζόμενο από 850 -1700 mm και με 250W- υπέρυθρη ακτινοβολία λευκού φωτός. Ροζέτα 100 mm, μαύρο. Περιβλήμα με διακόπτη on-off. Επίσης διατίθεται με 250W κόκκινο φως υπέρυθρης ακτινοβολίας.Οι λάμπες ελέγχονται χωριστά. Αντί της ενιαίας ρόδακες μια συνεχή σιδηροδρομικές κατασκευασμένο από χάλυβα χρωμίου νικελίου 18/10. σύνδεση: 230 V / 250 W κάθε θερμαντικό σώμα.</p> 	310,25	930,75
5	1	Ερμάριο με συρώμενες πόρτες και γούρνα 40X40 δεξιά. Διαστάσεις: 1000x700x860 mm	847,00	847,00





6	1	<p>Ψυγείο πάγκος συντήρησης GINOX, με 2 πόρτες και 2 συρτάρια</p> <p>Οι γωνίες του εσωτερικού μέρους του ψυγείου, στο πάτωμα και στον ουρανό, είναι στρογγυλεμένες με υγειονομικές γωνίες, ακολουθώντας τις προδιαγραφές υγιεινής. Αποτέλεσμα, ευκολότερο καθάρισμα και αποφυγή μικροβίων.</p> <p>Μόνωση, με οικολογική πολυουρεθάνη CFC & HCFC-free, πάχους 5 cm, περιεκτικότητας 42 kg/m³, σε πλάτη, πάτο, οροφή και πλαϊνά ψυγείου, για καλύτερη συντήρηση των προϊόντων και μεγαλύτερη εξοικονόμηση ενέργειας.</p> <p>434 lt 789 W/0Co +- 5Co 2 Σκαλιέρες Inox ανά πόρτα 1 Σχάρα Inox ανά πόρτα Διαστάσεις: 175x70x81,5 cm Κωδικός: MK7-70-175-PPP</p> 	1660,40	1660,40
	1	Κόστος διπλής συρταριέρας για το ανωτέρω ψυγείο αντί για πόρτα.	182,70	182,70
	0	<p>ΨΥΓΕΙΟ ΠΑΓΚΟΣ 3 ΠΟΡΤΕΣ</p> <p>ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 1790x700x870 mm</p> 	1061,25	0,00
	0	Κόστος διπλής συρταριέρας για το ανωτέρω ψυγείο αντί για πόρτα.	135,00	0,00
7	1	<p>Ψυγείο πάγκος συντήρησης GINOX, με 4 πόρτες</p> <p>Οι γωνίες του εσωτερικού μέρους του ψυγείου, στο πάτωμα και στον ουρανό, είναι στρογγυλεμένες με υγειονομικές γωνίες, ακολουθώντας τις προδιαγραφές υγιεινής. Αποτέλεσμα, ευκολότερο καθάρισμα και αποφυγή μικροβίων.</p> <p>Μόνωση, με οικολογική πολυουρεθάνη CFC & HCFC-free, πάχους 5 cm, περιεκτικότητας 42 kg/m³, σε πλάτη, πάτο, οροφή και πλαϊνά ψυγείου, για καλύτερη συντήρηση των προϊόντων και μεγαλύτερη εξοικονόμηση ενέργειας.</p> <p>589 lt 1026 W/0Co +- 5Co 2 Σκαλιέρες Inox ανά πόρτα 1 Σχάρα Inox ανά πόρτα Διαστάσεις: 220x70x86,5 cm Κωδικός: MK7-70-220-PPPP</p> 	2200,10	2200,10
8	1	<p>Ο.Ε.Μ Pizza Oven, Δύο ορόφων ηλεκτρικός για 8pizza</p> <p>Φ30. Διαστάσεις θαλάμου 63X63X15 , διαστάσεις φούρνου: 95x95X73, βάρος φούρνου 172kgp</p> 	2374,40	2374,40
9	1	Βάση φούρνου με κάτω ράφι. Βαρέως τύπου	400,00	400,00

		Buffet Construction		
1	1	Σκελετοί Buffet συνολικού μήκους 11000X8500X1050-880 κατασκευασμένοι απο γαλβανιζέ στραντζαριστό 40X40 βαρεως τυπου στα σημεία που οι σκελετοί θα επενδυθούν και απο INOX σκελετό όπου οι σκελετοί είναι εμφανής + εσωτερικού τοιχώματος στην θέση των μηχανημάτων απο INOX . Κατασκευή εσωτερικού τοίχου από υψηλής ποιότητας κόντρα πλακέ θαλάσσης (εσωτερικά) επενδεδυμένο περιμετρικά απο INOX 0.8mm πάχους+18 mm	3000,00	3000,00
2	1	Επένδυση σκελετών από τεχνογρανίτη 2εκ της εταιρίας comrac quartz Ισπανίας με κρέμαση σε όλες τις μπροστινές όψεις περιμετρικά της όψης+ σουβαντεπί από τεχνογρανίτη 10-12εκ. (τιμή κατ' εκτίμηση)	10000,00	10000,00
		Εργαστήριο		
1	1	<p>ΦΟΥΡΝΟΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟΣ "BABY"ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ, με στόφα από κάτω. Ταψι 45X65. Ιταλικού εργοστασίου FIORINI.Με χοάνη απαγωγής. Συμπαγής κατασκευή με μεγάλη ικανότητα ψησίματος. Απαιτεί ελάχιστο ύψος χώρου 1,59μ. Διαστάσεις: 1100x1500(+400 χοάνη)x1270 χιλ. Βάρος: 600 kg Σημ. : Παραδίδεται συναρμολογημένος. Περιλαμβάνεται καρότσι.</p> 	12400,00	12400,00
2	0	<p>PLANETARY MIXER-60LT 230-400/3/50 Electrolux. Κωδικός: 600277</p> 	10581,77	0,00

3	1	<p>Μίξερ - Ταχυζυμωτήριο ζαχαροπλαστικής Dynamic B40 GFA</p> <ul style="list-style-type: none"> • Με ρελέ ασφαλείας για την προστασία του χρήστη • Με τις προδιαγραφές της ΕΕ • Κατασκευασμένο από ειδικό κράμα • Βαριά κατασκευή • Η κίνηση μεταδίδεται με γρανάζια μεταλλικά • Με inox κάδο • Οι ταχύτητες (3) δεν αλλάζουν κατά τη διάρκεια λειτουργίας του mixer <p>* συνοδεύεται από φτυάρι, γάντζο, σύρμα</p> <p>Διαστάσεις: 540x550x1030mm Στροφές: 106/165/483 Χωρητικότητα: 40lt Απόδοση: έως 12 kg ζύμης Βάρος: 220kg Ισχύς: 1,50kw/230v</p> 	1520,00	1520,00
4	1	<p>Τάχυ-Ζυμωτήριο Electrolux 49ltr 1ταχύτητας.400V/3</p> <p>Διαστάσεις: 480x810x950 mm Κωδικός: 291254</p> 	2071,06	2071,06
5	1	<p>Ανοιχτό ερμάριο 215X70X87 με χώρο για κάδους πρώτων υλών από κάτω και επιφάνεια από τεχνογρανίτη</p>	480,00	480,00
6	1	<p>2 Εστίες GAS Electrolux σειρά 700xp.</p> <p>Ισχύς ανα εστία 5,5Kw σε διάμετρο εκτόνωσης 6εκ.</p> <p>Διαστάσεις 400x730x250 mm Κωδικός: 371000</p> 	730,84	730,84
7	1	<p>Ηλεκτρικό Bain-Marie Electrolux, 700XP</p> <p>Διαστάσεις: 400x730x250 mm Κωδικός: 371096</p> 	837,90	837,90
	1	<p>Χοάνη Ελληνική με φίλτρα.</p> <p>Διαστάσεις: 1000x900x500 mm</p> <p>Δεν περιλαμβάνονται αεραγωγοί , μοτέρ , φώτα , ανοιγμα τρύπας σε τοίχο .</p>	430,00	430,00
8	1	<p>Ερμάριο με συρώμενες πόρτες και ράφι</p> <p>Διαστάσεις: 1700x700x860 mm</p>	760,00	760,00

9	3	<p>Κάδος Rubbermaid BRUTE® 76lt κίτρινος Κατασκευάζεται με υλικό υψηλής ποιότητας με προστασία από UV ακτινοβολία, εξασφαλίζοντας μεγάλη διάρκεια ζωής ακόμα και στα πλέον ακραία καιρικά φαινόμενα. Πληροί την έγκριση NSF 2, διασφαλίζοντας τη συμμόρφωση με την νομοθεσία για την αποθήκευση τροφίμων και την καθαριότητα.</p> 	47,59	142,78
10	3	Καπάκι κάδου Rubbermaid BRUTE	11,17	33,51
11	3	<p>Τροχήλατη βάση Rubbermaid Dolly μαύρου χρώματος Κωδικός: FG264000</p> 	74,04	222,13
12	1	<p>ΨΥΓΕΙΟ ΠΑΓΚΟΣ 4 ΠΟΡΤΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 2240x700x870 mm</p> 	1252,50	1252,50
		Κόστος διπλής συρταριέρας για το ανωτέρω ψυγείο αντί για πόρτα.	135,00	0,00
13	1	Λάντζα 220x70 με γούρνα 90x50 και υπερ. πλάτη (ειδική κατασκευή)	1158,00	1158,00
14		<p>Ράφια INOX ρυθμιζόμενα καθ' ύψος βαρέως τύπου (αντοχή σε φορτίο 250kg/μ2) με σύρματα 6μμ πλαισίου, 4,5μμ ζικ ζακ, 3,5μμ εγκάρσια ανα 20μμ και διαμήκης ενισχύσεις με σύρματα 6μμ. Τα ράφια έχουν προδιαγραφή 250kg/τμ (ή 250kg/ράφι σε κατανεμημένο φορτίο).</p> 		
	5	Ράφι 122x61εκ (ΣΚΕΥΩΝ)	85,50	427,50
	4	Ορθοστάτες ύψους 200εκ (ΣΚΕΥΩΝ)	28,50	114,00

Περίπτωση 3				
Buffet -Show Cooking				
1	1	Θερμαινόμενη επιφάνεια υπο κλίση, Buffet 120X90X20 κατάλληλη για αρτοποιήματα-σφολιατοειδή. Με 3 σκαλοπάτια φάρδους 30εκ και περιμετρικά τζάμι	2650,00	2650,00
2	1	Ψυχώμενη επιφάνεια υπο κλίση Buffet 120X90X30 . Με 3 σκαλοπάτια φάρδους 30εκ και περιμετρικά τζάμι	3150,00	3150,00
3	1	<p>Θερμαινόμενη επιφάνεια built-in από τη Scholl 3GN1/1 Με κεραμική πλάκα Μεταβλητός έλεγχος θερμοκρασίας από 30 - 90 ° C μέσω θερμοστάτη, με περίβλημα Ισχύς: 1,2 kW - 230 V Διαστάσεις: 980x510x100</p> 	922,25	922,25
4	3	<p>Λάμπα 225 mm Διαμέτρου, με καλώδιο έλικα, ρυθμιζόμενο από 850 -1700 mm και με 250W- υπέρυθρη ακτινοβολία λευκού φωτός. Ροζέτα 100 mm, μαύρο. Περιβλήμα με διακόπτη on-off. Επίσης διατίθεται με 250W κόκκινο φως υπέρυθρης ακτινοβολίας. Οι λάμπες ελέγχονται χωριστά. Αντί της ενιαίας ρόδακες μια συνεχή σιδηροδρομικές κατασκευασμένο από χάλυβα χρωμίου νικελίου 18/10. σύνδεση: 230 V / 250 W κάθε θερμαντικό σώμα.</p> 	310,25	930,75
5	1	Ερμάριο με συρώμενες πόρτες και γούρνα 40X40 δεξιά. Διαστάσεις: 1000x700x860 mm	847,00	847,00
6	1	<p>Ψυγείο πάγκος συντήρησης GINOX, με 2 πόρτες και 2 συρτάρια Οι γωνίες του εσωτερικού μέρους του ψυγείου, στο πάτωμα και στον ουρανό, είναι στρογγυλεμένες με υγιεινολογικές γωνίες, ακολουθώντας τις προδιαγραφές υγιεινής. Αποτέλεσμα, ευκολότερο καθάρισμα και αποφυγή μικροβίων. Μόνωση, με οικολογική πολυουρεθάνη CFC & HCFC-free, πάχους 5 cm, περιεκτικότητας 42 kg/m³, σε πλάτη, πάτο, οροφή και πλαϊνά ψυγείου, για καλύτερη συντήρηση των προϊόντων και μεγαλύτερη εξοικονόμηση ενέργειας. 434 lt 789 W/0Co -+ 5Co 2 Σκαλιέρες Inox ανά πόρτα 1 Σχάρα Inox ανά πόρτα Διαστάσεις: 175x70x81,5 cm Κωδικός: MK7-70-175-PPP</p> 	1660,40	1660,40

	1	Κόστος διπλής συρταριέρας για το ανωτέρω ψυγείο αντί για πόρτα.	182,70	182,70
	0	ΨΥΓΕΙΟ ΠΑΓΚΟΣ 3 ΠΟΡΤΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 1790x700x870 mm 	1061,25	0,00
	0	Κόστος διπλής συρταριέρας για το ανωτέρω ψυγείο αντί για πόρτα.	0,00	0,00
7	1	Ψυγείο πάγκος συντήρησης GINOX , με 4 πόρτες Οι γωνίες του εσωτερικού μέρους του ψυγείου, στο πάτωμα και στον ουρανό, είναι στρογγυλεμένες με υγιεινομικές γωνίες, ακολουθώντας τις προδιαγραφές υγιεινής. Αποτέλεσμα, ευκολότερο καθάρισμα και αποφυγή μικροβίων. Μόνωση, με οικολογική πολυουρεθάνη CFC & HCFC-free, πάχους 5 cm, περιεκτικότητας 42 kg/m ³ , σε πλάτη, πάτο, οροφή και πλαϊνά ψυγείου, για καλύτερη συντήρηση των προϊόντων και μεγαλύτερη εξοικονόμηση ενέργειας. 589 lt Διαστάσεις: 220x70x86,5 cm Κωδικός: MK7-70-220-PPPP 	2200,10	2200,10
8	1	Ερμάριο με συρώμενες πόρτες και ράφι Διαστάσεις: 2000x700x860 mm	840,00	840,00
9	1	Ο.Ε.Μ Pizza Oven, Δύο ορόφων ηλεκτρικός για 8pizza Φ30. Διαστάσεις θαλάμου 63X63X15 , διαστάσεις φούρνου: 95x95X73, βάρος φούρνου 172kgp 	2374,40	2374,40
10	1	Ηλεκτρικός Φούρνος με generator steam Electrolux (Touch) 10 GN 1/1 LW Διαστάσεις: 898x915x1058 mm Τάση: 400V Κωδικός: 266202 	5902,32	5902,32
11	2	Βάση φούρνου με κάτω ράφι. Βαρέως τύπου	400,00	800,00

Buffet Construction				
1	1	Σκελετοί Buffet συνολικού μήκους 6000X8500X1050-880 κατασκευασμένοι απο γαλβανιζέ στραντζαριστό 40X40 βαρεως τυπου στα σημεία που οι σκελετοί θα επενδυθούν και απο INOX σκελετό όπου οι σκελετοί είναι εμφανής + εσωτερικού τοιχώματος στην θέση των μηχανημάτων απο INOX . Κατασκευή εσωτερικού τοίχου από υψηλής ποιότητας κόντρα πλακέ θαλάσσης (εσωτερικά) επενδεδυμένο περιμετρικά απο INOX 0.8mm πάχους+18 mm	2000,00	2000,00
2	1	Επένδυση σκελετών από τεχνογρανίτη 2εκ της εταιρίας comprac quartz Ισπανίας με κρέμαση σε όλες τις μπροστινές όψεις περιμετρικά της όψης+ σουβαντεπί από τεχνογρανίτη 10-12εκ. (τιμή κατ' εκτίμηση)	5000,00	5000,00

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 1 - ΤΕΛΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ		
A	BUFFET -SHOW COOKING	15317,60
B	BUFFET CONSTRUCTION	13000,00
C	ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ	42356,46
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 1 - ΤΕΛΙΚΟ ΟΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ		70674,06

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 2 - ΤΕΛΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ		
A	BUFFET -SHOW COOKING	15317,60
B	BUFFET CONSTRUCTION	13000,00
C	ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ	22580,21
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 2 - ΤΕΛΙΚΟ ΟΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ		50897,81

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 3 - ΤΕΛΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ		
A	BUFFET -SHOW COOKING	22459,92
B	BUFFET CONSTRUCTION	7000,00
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 3 - ΤΕΛΙΚΟ ΟΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ		29459,92

Στις παραπάνω τιμές τεμαχίου δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α 24%

Εγγύηση καλής λειτουργίας 1 έτους. Όλα τα μηχανήματα θα παραδωθούν τοποθετημένα εν λειτουργία στο ξενοδοχείο σας απο υπευθυνο εκπαιδευμενο προσωπικο μας , σε δικτυα που θα υπάρχουν ετοιμα στο ξενοδοχείο σας.Στις τιμες δεν περιλαμβάνονται σιφώνια-βρύσες για τις λάντζες , αεραγωγοί-μοτέρ για τις χοάνες και λοιπά υδραυλικά υλικά σύνδεσης του εξοπλισμού.

Τρόπος πληρωμής: Προκαταβολή 50%, εξόφληση με επιταγή 2 μηνών

Η **Electrolux**, η μεγαλύτερη εταιρία ξενοδοχειακού εξοπλισμού στην Ευρώπη και από τις μεγαλύτερες στον κόσμο σας εγγυάται την παροχή και το Service ανταλλακτικών για 12 χρόνια από την ημερομηνία αγοράς των μηχανημάτων. Η εταιρεία ΜΑΝΤΩΝΑΝΑΚΗ δραστηριοποιείτε στον χώρο του εμπορίου από το 1950.

Με εκτίμηση,
 Δια την ΜΑΝΤΩΝΑΝΑΚΗ ΙΚΕ
 Αγοραστάκης Στέφανος